

傲林商用系統資料庫升級說明


由 3.9 版升級至 5.0 或 6.0 版

簡介

傲林系統自 5.0 起採用 Unicode 標準的資料庫格式，系統和資料庫都可以顯示和儲存 Unicode 格式的文字。而之前的版本並沒有這個功能，所以需要資料轉換過程才可以把非 Unicode 的舊版內容轉換為 Unicode 格式的新版內容。升級後的資料是以 Unicode 格式儲存，在支援 Unicode 的 MS Windows 中，可以在不同的語言環境中正常顯示，而不會有亂碼。


事前準備

1. Firebird 版本: 必須採用 Firebird 2.1.4 或更新的版本，建議使用 Firebird 2.5.9 版。Firebird 可以兼容舊版本的資料庫檔案。
2. 資料檔案的位置: 新舊版本的資料庫檔案必須同時在安裝有 Firebird Server 的電腦上，資料轉換程式會預設採用 LocalHost 不可更改。
3. 5.0 或 6.0 版資料庫的要求: 首先，使用傲林系統一個模塊或多公司管理系統建立一盤帳套。然後，使用傲林系統登入該帳，並完成登入系統後所需要填寫的設定，該帳才能被資料轉換程式所使用。各種設定可以隨便填寫，因為會被舊版本資料的內容覆蓋。
4. 確認新舊資料的檔案位置: 需要知道舊資料的資料目錄和新資料的檔案名稱和位置才能進行資料升級。
5. 傲林系統 3.9 版的資料目錄可以在多公司管理系統的資料位置欄找到。如果沒有多公司管理系統，資料就會在安裝傲林系統的目錄下的 Data 目錄中。例如，傲林系統的目錄是 c:\gtc\gbse，資料目錄就是 c:\gtc\gbse\data。
新版中，傲林系統的公司簡稱就是資料檔案的名稱，假設帳套簡稱是 Test，檔案名稱就會是 test.fdb。可以在多公司管理系統的資料位置欄找到。如果沒有多公司系統，資料就會在安裝傲林系統的目錄下的 Data 目錄中。例如，傲林系統 5.0 版的目錄是 c:\gtc\gbs50i，資料目錄就是 c:\gtc\gbs50i\data、傲林系統 6.0 版的目錄是 c:\gtc\gbs60i，資料目錄就是 c:\gtc\gbs60i\data。
新版的預設資料位置: 5.0 版 專業版 – c:\gtc\gbs50p; 強化版 – c:\gtc\gbs50i
6.0 版 專業版 – c:\gtc\gbs60p; 強化版 – c:\gtc\gbs60i
6. MS Windows 的語言環境: 必須確認 MS Windows 的非 Unicode 語言設定與舊版資料的語言一樣。也就是說，使用舊版傲林系統時可以正確閱讀該帳的資料而沒有亂碼。因為資料轉換程式會以此文字內碼把舊資料轉換為 Unicode 內碼。
7. 注意，所有目標資料庫檔案資料都會被刪除



升級步驟

1. 在 5.0 或 6.0 版的安裝目錄找出 **dataup.exe** 並執行，便可以看到以下畫面：



2. 按來源資料庫欄位後的按鈕，選擇舊版資料的資料目錄。如: c:\gtc\gbse\data\.
3. 按目標資料庫欄位後的按鈕，選擇新版資料的資料庫檔案。如：
專業版 c:\gtc\gbs50p\data\gbsi.fdb (5.0 版) 或 c:\gtc\gbs60p\data\gbsi.fdb (6.0 版);
強化版 c:\gtc\gbs50i\data\gbsi.fdb (5.0 版) 或 c:\gtc\gbs60i\data\gbsi.fdb (6.0 版)。
4. 如果有更改過 Firebird 的用戶名稱或/及密碼，請填寫資料庫伺服器用戶名稱和密碼欄，否則可以略過。注意：此用戶名稱及密碼並非該帳的用戶名稱及密碼。
5. 按[開始]鍵開始轉換資料
6. 資料轉換完成後，系統會有提示，然後按正常步驟及舊資料的用戶資料登入系統便可。

